



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



COVID 19 en ESMS

5 juillet 2021

Bilan global de la deuxième période COVID

Retour d'expérience

- Un impact moindre dans l'Indre que lors de la première vague de COVID grâce aux mesures de dépistage, isolement, puis vaccination
- Une solidarité locale et nationale : mobilisation de la réserve sanitaire pour plusieurs établissements, appui du secteur libéral pour l'EHPAD de la Charmée, solidarité inter établissements.
- Une bonne articulation avec le secteur hospitalier
- Des lieux de concertation et de partage d'information utiles et appréciés :
 - Réunion hebdomadaire EHPAD du lundi 17h pilotée par le CDGI
 - Réunion hebdomadaire du GHT élargi le mardi à 17h pilotée par le CH de Châteauroux-Le Blanc
 - deux réunions organisées par l'ARS associant les laboratoires pour fluidifier l'accès au dépistage et le retour rapide des tests

Surveillance des clusters

Tableau 4 : Episodes de COVID-19 en établissements médico-sociaux du 11/03/2020 au 29/06/2021 (12h)

	Centre-Val de Loire	18	28	36	37	41	45
Nombre d'épisodes	1767	223	256	165	389	259	475
Nombre de résidents COVID+	9610	1654	1437	777	2228	1478	2036
Nombre de résidents hospitalisés	1080	132	171	142	202	172	261
- Taux d'hospitalisation des résidents	11 %	8 %	12 %	18 %	9 %	12 %	13 %
Nombre de décès chez les résidents	1616	260	196	173	375	265	347
- dont nombre de décès dans l'EMS	1200	201	146	117	294	189	253
- dont nombre de décès en ES	416	59	50	56	81	76	94
Nombre de personnels COVID+	5250	792	714	486	1198	729	1331
Nombre de personnels hospitalisés	37	10	4	7	9	2	5
- Taux d'hospitalisation du personnel	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	0 %	0 %
Nombre de décès chez le personnel	0	0	0	0	0	0	0
Nombre d'épisodes cloturés	1647	210	238	153	358	242	446

Secteur Personnes handicapées

Nombre de clusters : 11

Pourcentage de résidents contaminés : 17%

Pourcentage de professionnels contaminés : 16 %

Actuellement : aucun cluster en cours

Difficultés principales relevées :

- Arrêt des sorties visites activités et les conséquences 70%
- Informations et contre-informations, accumulation de directives, de précautions et mesures à appliquer 70%
- Difficultés de recrutement / Absentéisme des professionnels 60%
- Mise en place et élaboration des protocoles sanitaires 40%
- Difficulté d'approvisionnement en EPI 50%
- Difficulté aménagement des locaux et réorganisation des fonctionnements 40%
- Climat social difficile avec les représentants syndicaux 20%
- L'épuisement /usure des équipes 20%
- Dépistage, délai de retour des résultats des tests PCR 20%
- Augmentation du temps de travail des personnels et services généraux 20%
- Gestion financière des surcoûts COVID par autofinancement 10%
- Manque de visibilité sur la vaccination et l'arrivée en décalé des doses 10%
- Accès aux ressources médicales et aux services urgences 10%

Facilitateurs principaux relevés

- Adhésion, implication et Mobilisation des salariés et de l'encadrement 80%
- Soutien des familles 60%
- Adaptabilité et compréhension des personnes accueillies 40%
- Echange/communication/solidarité avec les ESMS de l'Indre et d'autres régions 40%
- Développement de la visio-conférence et outils de communication 30%
- Mise en place d'activités adaptées 30%
- Mise en place d'un réseau 30%
- Apports de la délégation territoriale ARS de l'Indre et des autorités départementales 30%
- Mise en place d'une cellule de crise COVID 20%
- Ouverture des accueils en soutien aux familles et aux aidants. 20%
- Ouverture des accueils en soutien aux familles et aux aidants. 20%
- Versement des primes exceptionnelles 10%
- Utilisation de réserve départementale 10%
- Collaboration avec le Conseil de Vie Social /conseil d'administration 10%

Vaccination

Vaccination en EHPAD et MAS/FAM

Organisations mises en place

- 1) Flux A via les officines de ville de janvier à avril 2021
- 2) Flux B via la PUI du Centre hospitalier
- 3) Approvisionnement via les centres de vaccination

Organisation locale souple et réactive

Rôle de l'EHPAD, MAS, institution médico-sociale

- vérifier sur le site vaccination-covid.ameli.fr ou authps-espacepro.ameli.fr que le patient n'a pas été vacciné. Nous avons plusieurs cas d'erreur où les patients ont été vaccinés une troisième fois. Le prescripteur n'a découvert leur vaccination sur Ameli.fr qu'une fois vacciné.

- prévoir à l'avance les vaccinations pour que les centres de vaccination rajoutent ces doses à chaque commande passée à la Pharmacie.

L'infirmière contacte le centre de vaccination dont dépend la structure (centre de vaccination référent)

L'infirmière envoie un mail avec nom, prénom, date de naissance du patient, numéro de carte de sécurité sociale, date et heure de récupération de la seringue pré-remplie et de la vaccination.

Le transport est à la charge du demandeur. La traçabilité sur Ameli.fr est réalisée par le médecin de l'EHPAD.

Rôle du centre de vaccination

Le secrétariat du centre de vaccination planifie le patient dans le programme. Elle calcule le nombre de doses supplémentaires nécessaires en plus des doses attribuées par l'ARS.

Ce nombre est rajouté dans le bon de commande destiné à la pharmacie du CH de Châteauroux.

L'infirmière du centre de vaccination prépare la dose à la date et heure de récupération.

La préparation est tracée sous forme de deux étiquettes :

La seringue pré-remplie est laissée dans son emballage d'origine et mise sous sachet zippé pour le transport.

Vaccination

En ESMS PH

Source : Réponses au questionnaire adressé à tous les établissements PH de l'Indre

<u>Pourcentage de professionnels vaccinés</u>	<u>Pourcentage de résidents vaccinés</u>
64 %	79,9%

Vaccination

En EHPAD

Source : $SI \text{ Vaccin Covid} / \text{Nombre de vaccination} / \text{Capacité} \times \text{Taux Occupation pour les résidents}$
 $\text{Nombre de vaccination} / \text{Effectif total selon Tableau de bord de la performance}$

<u>Pourcentage de professionnels vaccinés</u>		<u>Pourcentage de résidents vaccinés</u>	
2 doses	62 %	2 doses	90 %

vaccination

Autres établissements : Résidences pour personnes âgées/foyers pour personnes handicapées

Organisation souple :

- Vaccination en CV
- Vaccination sur place par une équipe mobile
- Vaccination sur place par des professionnels de santé locaux

Anticipation des instructions sur l'élargissement de la vaccination au-delà des MAS-FAM (fin avril)

Pas de données chiffrées fiables pour les résidences PA, mais 100% des résidences ont été contactées par l'ARS et ont pu bénéficier de solutions.

Couverture vaccinale

Nombre de personnes vaccinées et couverture vaccinale anti-COVID en région Centre-Val de Loire et par département au **28/06/2021** – Tous âges

Localisation	Au moins une dose de vaccination (N)	Couverture vaccinale (%)	Vaccination complète	Couverture vaccinale (%)
France	33 533 728	50,0	21 774 575	32,4
Centre-Val de Loire	1 332 041	52,1	817 580	31,9
18 - Cher	160 884	54,3	102 688	34,7
28 - Eure-et-Loir	217 685	50,7	133 380	31,1
36 - Indre	120 577	55,5	79 969	36,8
37 - Indre-et-Loire	326 794	54,0	193 102	31,9
41 - Loir-et-Cher	177 324	54,1	109 590	33,4
45 - Loiret	328 777	48,1	198 651	29,1

Nombre de personnes vaccinées et couverture vaccinale anti-COVID en région Centre-Val de Loire et par département au **28/06/2021**

Région	Au moins une dose de vaccination (N)	Couverture vaccinale (%)	Vaccination complète	Couverture vaccinale (%)
Sexe				
Masculin	615 077,0	49,6	359 591,0	29,0
Féminin	714 923,0	54,2	457 352,0	34,6
Sexe-ratio	0,9		0,8	
Inconnu	2 041,0		637,0	
Age				
18-24 ans	80 835,0	43,9	20 303,0	11,0
25-29 ans	49 851,0	40,1	15 912,0	12,8
30-39 ans	130 177,0	44,5	46 424,0	15,9
40-49 ans	179 259,0	55,9	72 052,0	22,5
50-59 ans	232 665,0	68,3	132 855,0	39,0
60-64 ans	127 130,0	76,1	94 738,0	56,7
65-69 ans	130 239,0	79,5	101 250,0	61,8
70-74 ans	134 335,0	90,6	115 719,0	78,1
75-80 ans	86 648,0	94,4	78 852,0	85,9
80 ans et plus	152 862,0	81,5	137 622,0	73,4
Inconnu	28 040,0		1 853,0	
Centre-Val de Loire	1 332 041,0	52,1	817 580,0	31,9
France	33 533 728,0	50,0	21 774 575,0	32,4

Taux de vaccination sur la base des reconnaissances ALD (données CPAM)

dépt	Pathologies taux de vaccination inférieur à 60 %	Population touchée département	vaccination niveau départemental en %	vaccination niveau national en %	écart dépt/national
36	Myopathie ou myasthénie	154	55,2	55	0,2
36	Paraplégie	264	56,8	51,2	5,6
36	Retard mental	455	53,6	51,4	2,2
36	Sclérose en plaques	423	53,7	48	5,7
36	Troubles psychiatriques ayant débuté dans l'enfance	192	30,7	28	2,7
36	Troubles psychotiques ou traitement neuroleptique chronique	2570	45,8	40,2	5,6



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Agence Régionale de Santé
Centre-Val de Loire

Décès

Personnes décédées parmi les résidents en établissements médico-sociaux (SPF - Voozanoo)

Tableau 1 : Episodes de COVID-19 en établissements médico-sociaux

01/09/2020 au 28/06/2021

	Région Centre	18	28	36	37	41	45
Nombre de décès chez les residents	1101	167	85	71	304	206	268
- dont nombre de décès dans l'EMS	807	125	59	41	242	144	196
- dont nombre de décès en ES	294	42	26	30	62	62	72

Tableau 2 : Episodes de COVID-19 en établissement hébergeant des personnes âgées

01/09/2020 au 28/06/2021

	Région Centre	18	28	36	37	41	45
Nombre de décès chez les residents	1078	163	83	67	301	198	266
- dont nombre de décès dans l'EMS	802	124	57	41	242	143	195
- dont nombre de décès en ES	276	39	26	26	59	55	71

Tableau 3 : Episodes de COVID-19 en établissement hébergeant des personnes handicapées

01/09/2020 au 28/06/2021

	Région Centre	18	28	36	37	41	45
Nombre de décès chez les residents	15	3	1	4	3	2	2
- dont nombre de décès dans l'EMS	2	0	1	0	0	0	1
- dont nombre de décès en ES	13	3	0	4	3	2	1